Waldbesitzervereinigung
Altmannstein w.V.

PEFC
PEFC/04-21-030222

Naturpark Altmühltal

AUSHALTUNGSÜBERSICHT

NADELHOLZ

Fichte Fixlänge



» Güte
- **B/C** Frischholz ohne Fehler
- **C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
- **C/D** frisches Käferholz
- **D** Holz mit deutlichen Fehlern (ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)

» Mindestzopf 14 cm mit Rinde

» bis Stock max. 60 cm mit Rinde

» Länge **5 m + 10-20 cm** Übermaß

» Länge **4 m + 10-20 cm** Übermaß (mitgehend)

» Mittendurchmesser Stärkeklasse von **1a** bis einschl. **5**

» Polter unter 10 Fm: Holzliste mit Durchmesser und Güte erstellen

» Polter über 10 Fm: Stückzahl

Fichte Langholz



» Güte
- **B** Frischholz ohne Fehler
- **C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
- **C/D** frisches Käferholz
- **D** Holz mit deutlichen Fehlern (ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)

» Mindestzopf 18 cm mit Rinde

» bis Stock max. 66 cm mit Rinde

» Längen **16-19 m + 2 % Übermaß**

» Holzliste mit Waldmaß erstellen

Waldbesitzervereinigung
Altmannstein w.V.

PEFC
PEFC/04-21-030222

Naturpark Altmühltal

Fichte Starke Fixlänge



» Güte
  B Frischholz ohne Fehler
  C Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
  C/D frisches Käferholz
  D Holz mit deutlichen Fehlern
  (ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)

» ab Mittendurchmesser 57 cm mit Rinde

» bis Stock max. 120 cm mit Rinde

» Länge **5 m + 10-20 cm** Übermaß

» Länge **4 m + 10-20 cm** Übermaß (mitgehend)

» **Mindestmenge 10 Festmeter** pro Lagerort

» Wurzelanlauf beisäumen

Fichte Papierholz (IS N)
(auch bekannt als Faserholz FH)



» Güte
  Normal
  Frisch
  Weiß

» Mindestzopf 8 cm mit Rinde

» Stock max. 40 cm mit Rinde

» Längen **3 m**

» **Mindestens 15 Raummeter** pro Lagerort

» nur Fichte

Waldbesitzervereinigung
Altmannstein w.V.

PEFC
PEFC/04-21-030222

Naturpark Altmühltal

Kiefer Fixlänge



» Güte
- **B/C** Frischholz ohne Fehler
- **C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
- **D** Holz mit deutlichen Fehlern (ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)

» Mindestzopf 14 cm mit Rinde

» bis Stock max. 60 cm mit Rinde

» Länge **5 m + 10-20 cm** Übermaß

» Länge **4 m + 10-20 cm** Übermaß (mitgehend)

» Mittendurchmesser Stärkeklasse von **1a** bis einschl. **5**

» Polter unter 10 Fm: Holzliste mit Durchmesser und Güte erstellen

» Polter über 10 Fm: Stückzahl

Kiefer Langholz



» Güte
- **B** Frischholz ohne Fehler
- **C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
- **C/D** frisches Käferholz
- **D** Holz mit deutlichen Fehlern (ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)

» Mindestzopf 18 cm mit Rinde

» bis Stock max. 66 cm mit Rinde

» Längen **16-19 m + 2% Übermaß**

» Holzliste mit Waldmaß erstellen

» **Nur mit Rücksprache der WBV!**

Waldbesitzervereinigung
Altmannstein w.V.

PEFC
PEFC/04-21-030222

Naturpark Altmühltal

Nadel Brennholz (IS FK) (auch bekannt als BS)



» Güte
fehlerhaft
krank

» Mindestzopf 8 cm mit Rinde

» **Hauptlänge 2,5 m**, 2-4 m möglich

» Poltergröße ab 5 Rm

(Gipfel-)Hackholz



» Güte
krankes Holz
Gipfelmaterial

» Laub- und Nadelholz

» Je nach Holzanteil werden Hackschnitzel in Güten unterteilt
A+ Brennholz zum Hacken
A hoher Holzanteil
B mittlerer Holzanteil
C haupts. grüne Äste

» **Selbsterklärung für RED II zwingend notwendig!**